



## ISTRSKA DEBELOPLODNA = DOLGOPLODNA

- **Rast:** srednje močna, obilo koreninskih poganjkov
- **Rodnost:** zelo dobra, cveti in brsti srednje zgodaj
- **Čas zorenja:** začetek septembra
- **Plodovi:** debeli, pri praženju povrhnjica zlahka odstopi

Oprašuje jo Halska.

Ugajajo ji vinogradniške lege, v vrtovih jo gojimo za domačo uporabo.



## PAUTET

- **Rast:** zelo bujna, pokončna
- **Rodnost:** redna in obilna, cveti in brsti srednje zgodaj
- **Čas zorenja:** začetek septembra
- **Plodovi:** drobni



## TONDA DI GIFFONI

- **Rast:** močna
- **Rodnost:** rodi redno in obilno, zarodi v 4. letu, cveti in brsti zgodaj
- **Čas zorenja:** sredina avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, pri praženju povrhnjica zlahka odstopi

Oprašuje jo Istrska debeloplodna, primerna za sajenje na višjih legah.



## TONDA GENTILE DELLE LANGHE

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** srednje visok pridelek
- **Čas zorenja:** konec avgusta
- **Plodovi:** okrogli, srednje debeli, z bleščečo svetlo rjavo luščino, dobre arome in nežnega okusa

Zelo primerna sorta tudi za praženje.



## HALSKA

- **Rast:** bujna, pokončna
- **Rodnost:** povprečna, cveti in brsti srednje zgodaj
- **Čas zorenja:** sredina septembra
- **Plodovi:** debeli

Opraševalka za Istrsko dolgoplodno lesko.  
Oprašuje jo Istrska leska in druge leske.  
Dobro prenaša nizke temperature.



## LANDSBERŠKI RDEČI

- **Rast:** šibka
- **Rodnost:** dobra
- **Čas zorenja:** september
- **Plodovi:** drobni

## CEPLJENE LESKE - RAZLIČNE SORTE

Cepljena leska v primerjavi s klasično razmnoženimi leskami nimajo številnih koreninskih poganjkov, zato jo je lažje vzgojiti v zeleno gojitveno obliko in vzdrževati z rezjo.

## MANDELJ

---



## FERRAGNES

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** cveti pozno
- **Čas zorenja:** konec septembra
- **Plodovi:** koničasti, z nagubano skorjo, jedrca so srednje debela

Plodovi so poleg sveže porabe zelo primerni tudi za predelavo.

# KOSTANJ



## MARSOL

- **Rast:** bujna in pokončna
- **Rodnost:** srednja
- **Čas zorenja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** v ježici se razvijejo dva do trije normalni plodovi, okroglasto trikotne oblike, svetleče rdečkasto rjave barve, težki povprečno 13–15 g



## BOUCHE DE BÉTIZAC

- **Rast:** srednje bujna in pokončna
- **Rodnost:** zelo dobra in redna
- **Čas zorenja:** konec septembra – začetek oktobra
- **Plodovi:** običajno razvije dva normalna ploda v ježici. Plod je velik, ploščat, široko eliptične oblike, povprečno težak okrog 16 g



## MARAVAL

- **Rast:** srednje bujna, rahlo pokončna
- **Rodnost:** zelo dobra in redna
- **Čas zorenja:** druga dekada oktobra
- **Plodovi:** zelo veliki, v povprečju tehtajo 15–17 g, široko eliptične trikotne oblike, svetleče, temnorjave rdečkaste barve z rahlimi prižami



## PRECOCE MIGOULE

- **Rast:** srednje bujna do šibka
- **Rodnost:** zelo dobra
- **Čas zorenja:** konec septembra
- **Plodovi:** veliki, trikotno eliptične oblike, svetlo rjave barve, težki od 12–15 g

# OREH



## ELIT

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in zadovoljivo.
- **Čas zorenja:** sredi oktobra
- **Plodovi:** ovalne oblike, srednje veliki. Jedrce je svetlo rumeno, zelo okusno in se zlahka izlušči.

Odporna sorta proti spomladanskim pozebam. Opraševalci so Parisienne, Franquette in Gajzenhajmske selekcije, delno se lahko opraši tudi sama.

## FERNETTE

- **Rast:** srednje bujno
- **Rodnost:** zarodi zelo zgodaj in redno ter obilno rodi.
- **Čas zorenja:** druga dekada oktobra
- **Plodovi:** veliki. Jedrce je veliko in nekoliko rjavkasto.

Dobro kljubuje poznim spomladanskim pozebam. Opraševalec je Franquette.

## FERNOR

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zelo zgodaj in je zelo rodna
- **Čas zorenja:** drugi teden oktobra
- **Plodovi:** rahlo podolgovati, srednje velik. Jedrce je zelo svetlo, odlične kakovosti.

Opraševalci so Fernette, Franquette.

## FRANQUETTE

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** rodi redno in dobro
- **Čas zorenja:** druga dekada oktobra
- **Plodovi:** srednje veliki, podolgovati. Jedrce je zelo svetlo, odličnega okusa in se lahko izlušči.

Odporna sorta proti pozebi. Oprašuje jo Elit.

## GEISENHEIMSKA SELEKCIJA 139

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** rodi redno in obilno
- **Čas zorenja:** sredi oktobra
- **Plodovi:** srednje veliki do veliki, široko ovalne oblike. Jedrca so dobrega okusa, rumenkaste barve.

Opraševalci so Franquette, Fernor, Fernette, delno je tudi samooplodna.

## LARA

- **Rast:** bujna rast
- **Rodnost:** zarodi zelo zgodaj, rodnost je zelo obilna in redna.
- **Čas zorenja:** prva polovica oktobra
- **Plodovi:** veliki, privlačne okroglasto kopaste oblike. Jedrce je svetlo rjavo.

Opraševalci so Franquette, Fernor, Fernette.

## PARISIENNE

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj in rodi srednje
- **Čas zorenja:** sredi oktobra
- **Plodovi:** okroglaste ovalne oblike, srednje velik do velik. Jedrce je kakovostno, svetlo rjavo in se zlahka izlušči.

Odporna proti spomladanskim pozebam. Oprašuje jo Elit.

## ŠAMPION

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** dobro rodi
- **Čas zorenja:** prva polovica oktobra
- **Plodovi:** veliki, po obliki podolgovati, z rahlo zašiljenim vrhom. Jedrce je veliko, temnejše barve.

Je srednje občutljiva sorta za spomladanske pozebe. Plodovi so občutljivi za bakterijsko pegavost.

Opraševalci so franquette, elit in NS-pozni.