

HRUŠKE

PREGLED PO ČASU ZORENJA

HRUŠKE	julij	avgust	september	oktober
JUNIJSKA LEPOTICA	■			
DOBRA LOJZKA		■		
ZGODNJA MORETINIJEVA		■	■	
CARMEN®			■	
KLAPOVA			■	
RDEČA VILJAMOVKA			■	
VILJAMOVKA			■	
HARDIJEVA			■	
KLERŽO			■	
FETELOVA			■	
KONFERANS			■	
ALEXANDER LUCAS			■	
DRUŠTVENKA			■	
PAKHAMOVA			■	
BOSKOVA			■	
TEPKA			■	
NOJABRSKAJA (NOVEMBRA)			■	
DRUARDOVA				■
PASSE CRASSANE				■
PASTORJEVA				■
STEBRIČASTA HRUŠKA - OBELISK®				■
VINSKA MOŠTNICA				■
NEŠPLJA	julij	avgust	september	oktober
NEŠPLJA				■
KUTINA	julij	avgust	september	oktober
LESKOVAČKA			■	■
NASHI	julij	avgust	september	oktober
BENITA	■			
KOSUI		■		
HOSUI		■	■	
KUMOI			■	
NIJISEIKI			■	
SHINSSEIKI			■	



JUNIJSKA LEPOTICA

- **Rast:** srednje bujna, ne zahteva krašanja vej
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi dobro
- **Cveti** zgodaj in je občutljiva na pozebo med cvetenjem
- **Čas obiranja:** začetek julija
- **Plodovi:** srednje veliki, podolgovati, meso je belo, sočno, sladko
- **Skladiščenje:** vzdrži do 5 dni

Primerna sorta za toplejša področja.



DOBRA LOJZKA

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** rodi dobro
- **Čas obiranja:** sredina do konec julija
- **Plodovi:** do srednje veliki, zelenkasto rumeni, deloma rdečkasti, sladko-kislega okusa, zelo dobre arome
- **Skladiščenje:** primerno za sprotno porabo



ZGODNJA MORETINIJEVA

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodnost je dobra, redna
- **Cveti** srednje zgodaj
- **Čas obiranja:** konec julija, začetek avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, kožica je tanka, meso belkasto, čvrsto, masleno, zelo dobrega in sladkega okusa
- **Skladiščenje:** vzdrži do 10 dni

Primerna sorta za topla področja, občutljiva na škrlup in hrušev ožig.



CARMEN®

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, daje visok in reden pridelek
- **Čas obiranja:** sredina avgusta
- **Plodovi:** srednje veliki, podolgovati, zeleno rumeni, z rdečkastim pridihom na sončni strani plodu
- **Meso:** sočno, aromatično, sladkega in dobrega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 15 dni, v hladilnici do decembra



KLAPOVA

- **Rast:** srednje bujna, oblikuje široko krošnjo
- **Rodnost:** srednje dobra, rodi redno
- **Čas obiranja:** sredina avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, kožica pokrita s številnimi drobnimi pikicami
- **Meso:** rumenkasto belo, sočno, sladko-kiselkastega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 10 dni, v hladilnici 30 dni

Sorta uspeva v zmerno toplih območjih. Odporna proti zimski in spomladanski pozebi, občutljiva na škrlup.



RDEČA VILJAMOVKA

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** kasnejša in nekoliko slabša kot pri viljamovki
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, kožica je rdeče prelita
- **Meso:** belkasto, sočno, sladko, z muškato aromo
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 10 dni, v hladilnici do novembra

Močno občutljiva sorta na hrušev ožig. Ni primerna za predelavo.



VILJAMOVKA

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje debeli, kožica zelenkasto rumena, rjasta ob peclju
- **Meso:** belkasto, zelo sočno, sladko, z muškato aromo
- **Skladiščenje:** vzdrži do 10 dni, v hladilnici do novembra

Nezahtevna sorta za podnebne razmere, odlična za svežo porabo in predelavo.

Zelo občutljiva na hrušev ožig.



HARDIJEVA

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** zarodi pozno, rodi srednje in neredno
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, koža je zeleno oker barve, rahlo rdečkasta, hrapava
- **Meso:** sočno, sladko
- **Skladiščenje:** vzdrži do 20 dni, v hladilnici do decembra

Ena izmed boljših namiznih sort.



KLERŽO

- **Rast:** slaba, slabo se razveja
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi obilno
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje debeli
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do januarja



FETELOVA (ABATE FETEL)

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** rodi srednje dobro
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** debeli, podaljšane oblike, kožica je pokrita z rdečkasto rjavimi pikami
- **Meso:** sočno, sladko, z rahlo kisline
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do februarja

Izredno občutljiva sorta na hrušev ožig in fungicide z bakrom, zahteva rodovitna tla.



KONFERANS

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, ima redne in velike pridelke
- **Čas obiranja:** sredina septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, kožica prelita z rjasto prevleko
- **Meso:** sočno, sladkega okusa, dišeče
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 15 dni, v hladilnici do februarja

Občutljiva sorta na hudo poletno vročino in hrušev ožig. Odlična za svežo porabo in skladiščenje.



ALEXANDER LUCAS

- **Rast:** bujna do srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi srednje zgodaj, srednje visok pridelek
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** veliki, zaobljene podolgovate oblike, kožica je gladka, rumeno zelena
- **Meso:** rumeno bele barve, sočno, kisl sladkega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti do sredine decembra, v hladilnici do januarja



DRUŠTVENKA

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi pozno, rodi srednje dobro, neredno
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** debeli, s kratkim topim vratom
- **Meso:** belkasto, izjemno okusno, kislo-sladko in dišeče
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 30 dni, v hladilnici do aprila

Sodi med najokusnejše sorte.

Primerna za zmerno toplo - vlažno podnebje. Zelo občutljiva na hrušev ožig.



PAKHAMOVA

- **Rast:** močna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodnost je dobra in redna
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** srednje debeli, zbite oblike, trebušasti
- **Meso:** sočno, sladko-kislega okusa, dišeče
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do novembra, v hladilnici do februarja

Sorta za toplejše podnebje. Odporna proti spomladanskim in zimskim nizkim temperaturam.

Zelo občutljiva na hrušev ožig.



BOSKOVA

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** zarodi nekoliko kasneje, rodi redno in ima velike pridelke
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** srednje debeli
- **Meso:** sočno, aromatično
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži 20 dni, v hladilnici do februarja

Občutljiva sorta na nizke zimske temperature in zelo občutljiva na hrušev ožig.



TEPKA

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** rodi redno
- **Čas obiranja:** konec septembra
- **Plodovi:** srednje drobni, okrogle oblike z dolgim pecljem, koža trda in trpka

Sorta je primerna za mošt in žganje.



NOJABRSKAJA (NOVEMBRA)

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** rodi redno in dobro
- **Čas zorenja:** konec septembra do začetek oktobra
- **Plodovi:** veliki, zeleno rumeni, podolgovati, meso je sladko, sočno, čvrsto in aromatično
- **Skladiščenje:** se dobro skladišči - v hladilnici zdrži do februarja.

Robustna in na boleznih tolerantna sorta.



DRUARDOVA

- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** začetek oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli
- **Meso:** sočno
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 60 dni, v hladilnici do januarja



PASSAE CRASSANE

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in dobro
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** debeli, jabolčne oblike, koža je debela
- **Meso:** drobnozrnato, sočno, sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do decembra, v hladilnici do junija

Občutljiva sorta na spomladansko in zimsko pozebo.

Zelo občutljiva na ognjevko.

Primerna za zavetne lege.

Primerna za svežo porabo in industrijsko predelavo.



PASTORJEVKA

- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno in obilno
- **Čas obiranja:** začetek ali sredina oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli
- **Meso:** rumeno, sočno, sladko-kislega okusa
- **Skladiščenje:** v kleti vzdrži do 60 dni, v hladilnici do januarja

Sorta je občutljiva na ognjevko.



STEBRIČASTA HRUŠKA - OBELISK®

- **Rast:** stebričasta, pokončna in piramidalna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, reden in srednje velik pridelek
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** srednje veliki, okroglasto ovalni, rumeno zelene barve, z rdečim pridihom
- **Meso:** sladko in aromatično
- **Skladiščenje:** v kleti do januarja, v hladilnici do maja

Primerna sorta tudi za predelavo.



VINSKA MOŠTNICA

- **Rast:** srednje bujna do bujna
- **Čas obiranja:** sredina oktobra
- **Plodovi:** srednje debeli do debeli
- **Meso:** rumeno belo

Odlična sorta za predelavo.

NEŠPLJA



NEŠPLJA

- **Rast:** grm ali do 6 m visoko drevo, poganjki so bodeči
- **Rodnost:** redna in obilna
- **Čas zorenja:** konec oktobra, plodovi lahko ostanejo na drevesu in se zaradi mraza umedijo, v decembru jih lahko užitno mehke trgamo z drevesa
- **Plodovi:** užitna je notranjost plodov pod povrhnjico, medeno sladkega okusa

Trdi odtrgani plodovi se pri tej sorti zmeščajo v dveh ali treh tednih in takrat postanejo užitni.



LESKOVAČKA

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** zarodi zgodaj, rodi redno ter obilno, cveti pozno
- **Čas obiranja:** konec septembra, začetek oktobra
- **Plodovi:** debeli, jabolčne oblike
- **Meso:** rumenkasto, sočno, kiselkastega okusa in zelo aromatično

Najbolj kakovostna sorta za domačo in industrijsko predelavo.

Je občutljiva na nizke zimske temperature in sušo.

NASHI – AZIJSKA HRUŠKA



BENITA

- **Rast:** bujna in pokončna
- **Rodnost:** hitro rodi, dobro in redno
- **Čas obiranja:** sredina julija
- **Plodovi:** srednje debeli ali debeli, rumeno rjave barve, meso je sočno in hrustljivo z značilno aromo
- **Skladiščenje:** 2-3 mesece

Ta sorta je križanec nashija in evropske hruške. Je odporna proti boleznim.



HOSUI

- **Rast:** bujna
- **Rodnost:** stalna in zelo obilna
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje veliki, okrogle oblike, meso je hrustljivo, sočno, kisl-sladkega okusa
- **Skladiščenje:** v hladilnici vzdrži 4-5 mesecev

Pri tej sorti se priporoča redčenje plodov na rodnih vejah.

Opraši jo sorta Hosui.

Občutljiva na ognjevko.

pred zrelostjo



pred zrelostjo

KOSUI

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** pozna, dobra
- **Čas obiranja:** konec avgusta
- **Plodovi:** srednje veliki, sploščeno okrogle oblike, meso je hrustljivo, zelo sočno, sladko, aromatično
- **Skladiščenje:** v hladilnici vzdrži 3-4 mesece

Priporoča se redčenje plodov na rodnih vejah.
Sorto oprashi sorta Nijisseiki.
Občutljiva na ognjevko.



zrel plod

KUMOI

- **Rast:** bujna, privlačno obarvani listi
- **Rodnost:** dobra
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje veliki, sploščene okrogle oblike, belo meso z blagim okusom jagode
- **Skladiščenje:** do maja

Samooplodna sorta.



NIJISSEIKI

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** pozna in dobra
- **Čas obiranja:** začetek septembra
- **Plodovi:** srednje veliki, okrogle oblike, sladkega in aromatičnega okusa
- **Skladiščenje:** v hladilnici do februarja

Priporoča se redčenje plodov, primerna sorta za predelavo.



SHINSSEIKI

- **Rast:** srednje bujna
- **Rodnost:** pozna, zelo dobra
- **Čas obiranja:** konec avgusta ali začetek septembra
- **Plodovi:** srednje veliki, sploščeno okrogle oblike, meso je hrustljivo, zelo sočno, zelo sladko, aromatično
- **Skladiščenje:** v hladilnici vzdrži do 5 mesecev

Odlična sorta za komercialno pridelavo.
Priporoča se redčenje plodov na rodnih vejah.
Oprashi jo sorta Hosui.
Občutljiva na ognjevko.