

ENKRAT RODNE MALINE

WILLAMETTE



Plodovi so srednje veliki, temno rdeče barve. Okus je aromatičen, zelo prijeten in skladen.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od sredine junija do sredine julija.

TULAMEEN



Plodovi so srednje veliki, temno rdeče barve. Okus je aromatičen, zelo prijeten in skladen.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od sredine junija do konca julija.

ČRNA MALINA BLACK JEWEL



Plodovi so manjši, črni, z odtenkom vijoličaste barve. Okus je prijeten in aromatičen.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od konca junija do sredine julija.

RODNOST: Je enkrat rodna sorta.

GLEN AMPLE® – BREZ TRNOV



Plodovi so srednje veliki do veliki, svetlo rdeče barve. Okus je dober, z močnejše izraženo kislino.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od sredine junija do začetka julija.

RODNOST: Je enkrat rodna sorta.

DVAKRAT RODNE MALINE

HERITAGE



Plodovi so srednje veliki, svetlo rdeče barve, prijetnega in aromatičnega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina junija in konec julija do prvih pozeb.

AUTUMN BLISS



Plodovi so srednje veliki do veliki, intenzivno rdeče barve. Okus je aromatičen, blag in sladko kiselkast.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina junija in začetek avgusta do prvih pozeb.

HIMBO TOP®



Plodovi so veliki, svetleče rdeče barve, okusni.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec junija in sredina avgusta do prvih pozeb.

RUMENA MALINA YELLOW KING



Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene barve, sladki in okusni.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec junija in avgust do prvih pozeb.

POLKA®



Plodovi so srednje veliki do veliki, rdeče barve, trdni. Okus je zelo dober.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od sredine junija do sredina julija in začetek avgusta do prvih pozeb.

AMIRA®

Plodovi so veliki, trdni, rdeče barve. Okus je zelo dober in skluden.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od sredine junija do sredine julija in začetek avgusta do prvih pozeb.

ORANŽNA MALINA - VALENTINA

Plodovi so srednje veliki, rožnato marelične barve. So sladkega in aromatičnega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija in konec avgusta do prvih pozeb.

ROSSANA

Plodovi so srednje veliki, čvrsti, svetlo rdeče barve. Okus je zelo dober in aromatičen.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od konca julija do prvih pozeb.

RODNOST: Je dvakrat rodna sorta.

MINI LONČNA MALINA LITTLE SWEET SISTER®

NOVO



Plodovi so srednje veliki do veliki, sladki in aromatični. Zaradi svoje kompaktne rasti (do 1 m), je zelo primerna tudi za sajenje v lonec.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Je enkrat rodna malina, ki zori od julija do septembra.

ROBIDE**THORNFREE LOCH NESS**

Ima srednje velike do velike plodove svetleče črne barve. Okus je zelo dober, skluden, kislo sladkega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od sredine avgusta do prvih pozeb.

MINI LONČNA ROBIDA LITTLE BLACK PRINCE®

NOVO



Plodovi so srednje veliki, modro črne barve. So sladko kiselkastega in aromatičnega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Julij in avgust do oktober.

RODNOST: Je dvakrat rodna sorta.

BUCKINGHAM® TAYBERRY

Plodovi so veliki, podolgovati, rdeče barve. Okus je prijeten, sladko kiselkast. Je križanec med malino in robido. Nima trnov.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina-konec julija.

AMERIŠKE BOROVNICE



RAST: pokončen grm do višine okoli 2 m.

ZAHTEVE: Ameriške borovnice v našem podnebnju dobro uspevajo, vendar so zelo zahtevne glede tal. Uspevajo in rodijo le, če rastejo na kislih tleh (pH od 4 do 5,2), ki so rahla zračna, s humusom bogata in v obdobju celotne vegetacije enakomerno vlažna.

ROŽNATA AMERIŠKA
BOROVNICA

PINK LIMONADE



Jagode so srednje velike, rožnate barve in prijetnega, sladkega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina julija - sredina avgusta.

DVAKRAT RODNA
AMERIŠKA
BOROVNICA

HORTBLUE PETITE®



Jagode so srednje velike, dobrega, sladko kiselkastega okusa. Zaradi svoje kompaktne rasti do 1,2 m je primerna tudi za sajenje v lonec.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Julij-avgust in september-oktober.

DUKE 

Jagode so velike do zelo velike in čvrste. Okus je zelo dober, skladen in sladko kiselkast.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina junija - začetek julija.

CHANDLER®

Jagode so zelo velike, čvrste in temno obarvane.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec junija - začetek avgusta.

DARROW

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija - konec julija.

Jagode so zelo velike, svetlo modre barve. Okus je dober, blag, z malo kisline.

BLUECROP 

Jagode so velike, čvrste, svetlo modre barve. Okus je sladko kiselkast in aromatičen.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija - začetek avgusta.

BERKELEY

Jagode so velike, čvrste, svetlo modre barve. Okus je dober, sladko kiselkast in blag.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija - konec julija.

BRIGITTA

Jagode so velike, svetlo modre barve, trdne in zelo obstojne. Okus je zelo dober in skladen.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina julija - začetek avgusta.

LIBERTY® 

Jagode so srednje velike, zelo trdne, zelo dobrega, sladko kiselkastega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina julija - sredina avgusta.

COVILLE

Jagode so velike in čvrste. Okus je skladen, sladko kiselkast.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina julija - sredina avgusta.

OZARKBLUE® 

Jagode so velike, zelo svetlo modre. Okus je zelo dober, sladkega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina julija - sredina avgusta.

ELLIOTT

Jagode so srednje velike, svetlo modre barve. Okus je dober, rahlo kisel.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec julija - začetek septembra.

LEGACY

Jagode so velike, dobrega, sladko kiselkastega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec julija - začetek septembra.

LATEBLUE 

Jagode so srednje velike, prijetnega, sladko kiselkastega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek avgusta - začetek septembra.

HASKAP JAGODA (SIBIRSKA BOROVNICA)



RAST: Pokončen grm, ki zraste od 1 do 1,5 m.

PLODOVI: Sočne, temno modre jagode sladko kiselkastega okusa, velikosti od 2 do 4 cm.

TLA: Potrebuje dobra vrtna tla, **ne potrebuje** kislih tal.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek-sredina junija.

OPRAŠEVANJE: Haskap jagode so samoneoplodne, zato moramo v bližino posaditi vsaj dve ali tri različne sorte.

SORTE: Pruhoniška zgodnja, Wojteh

NOVO

NOVE SORTE z velikimi plodovi in boljšo kvaliteto: Aurora, Honeybee, Boreal Blizzard, Boreal Beauty, Boreal beast, Jugana, Vostorg.

AMERIŠKA BRUSNICA



Plodovi so od 15 do 20 mm velike rdeče jagode grenko trpkega okusa. Primerna za predelavo v marmelado, kompote, kandiranje.

RAST: Pokrovni grm, ki zraste do 30 cm v višino.

🕒 **ČAS ZORENJA:** September.

JAGODA GOJI



Plodovi so oranžno rdeče podolgovate jagode, velike okoli 2 cm, ki so sladko grenkega okusa. Zaradi velike količine antioksidantov delujejo zdravilno.

RAST: 1-3 m visok grm, veje rahlo polegajo.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od julija do prvih pozeb.

ARONIJA NERO



Plodovi so okrogle, črne jagode. Okus je trpek, zato so primerne za predelavo v marmelade ali sokove. Zaradi velike količine antioksidantov delujejo zdravilno.

RAST: 1,5-2 m visok grm.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od sredine avgusta do septembra.

RDEČA KOSMULJA HINNONMAKI ROT



Plodovi so srednje veliki in temno rdeči. Okus je dober, sladko kiselkast.

RAST: Približno 1,2 m velik razvejan grm.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Julij.

RUMENA KOSMULJA WHITE SMITH



Plodovi so srednje veliki, svetlo rumene do rumeno zelene barve. So prijetno sladko kiselkastega okusa in aromatični.

RAST: Približno 1,2 m velik razvejan grm.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Julij.

BELI RIBEZ



Grozd je velik, jagode so velike, belo rumene, svetleče in trdne. Okus je kislodolga.

RAST: Zraste v okoli 1,5 m visok grm.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Julij.

RDEČI RIBEZ



RAST: Okoli 1,5 m visok grm.

JUNIFER

Grozdi so srednje veliki, z velikimi jagodami, sladko kiselkastega, aromatičnega in blagega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec junija.

JONKHEER VAN TETS

Grozdi so veliki, jagode srednje velike do velike, aromatičnega in sladko kiselkastega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec junija-začetek julija.

LOSAN

Grozdi so veliki, jagode srednje velike do velike, aromatičnega in sladko kiselkastega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija.

DETVAN

Grozdi so zelo veliki, jagode so velike in zelo dobrega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija.

RANDOM

Grozdi so veliki, jagode srednje velike do velike, aromatičnega in sladko kiselkastega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina julija.

ROVADA



Priporočamo

Grozdi so izredno veliki, jagode so velike, dobrega, sladko kislega okusa.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Sredina julija.

ČRNI RIBEZ



RAST: Okoli 1,5 m visok grm.

TITANIA

Grozdi so srednje veliki, jagode velike do zelo velike, čvrste, svetleče črne. Okus je sladko kisel do kisel.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija

OTELO

Grozdi so veliki, jagode srednje velike do velike, čvrste, sočne, svetleče črne. Okus je sladko kisel do kisel.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija

RAKITOVEC LEIKORA



Plodovi so okrogli do ovalni, rumeno oranžne do koralno rdeče barve. Okus je prijetno kiselkast. Ima veliko vitamina C in antioksidantov.

RAST: Bujna, gosto se razrašča, zraste 3-5 m.

🕒 **ČAS ZORENJA:** September-oktober.

OPRAŠEVALCI: Je dvodomna rastlina, za ustrezno oprашitev **potrebuje moško rastlino Polmix.**

JOSTA



Josta je križanec med črnim ribezom in kosmuljo. Plodovi so veliki, okrogli in črni. Meso je sladko, rahlo kislo, prijetnega osvežilnega okusa.

RAST: Zelo močna, precej razvejana, zraste do 2,5 m.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Začetek julija.

ŠMARNNA HRUŠICA



Plodovi so malo večji od borovnic, temne barve, sladkega okusa. Zaradi privlačnih belih cvetovi spomladi in intenzivne obarvanosti jeseni je šmarna hrušica tudi zelo lepa dekorativna rastlina.

RAST: 2,5–3 m visok grm ali manjše drevo.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Junij.

ČRNI BEZEG HASCHBERG



Jagode so velike in enakomerno zrele. Surove so strupene, s sušenjem ali toplotno obdelavo pa postanejo zdravilne. Junija zacvetijo izredno aromatični in veliki cvetovi, ki se ne osipajo.

RAST: 3–5 m visok grm ali manjše drevo.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Cvetove pobiramo junija, plodove septembra.

RUMENI DREN JULIUSZ



Plodovi – drnulje – so veliki do 3 cm in rdeče barve. Uporabni so za predelavo v marmelade, kompote, žganje. Za svežo uporabo morajo odležati. Je tudi zelo okrasna rastlina – rumeni cvetovi se pričnejo odpirati ob koncu zime.

RAST: V obliki grma zraste do okoli 3 m, v obliki drevesa pa okoli 5 m.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec avgusta–začetek septembra.

MURVE

MILANOWEK



Plodovi so veliki, podolgovati, črne barve. Meso je čvrsto in sladko.

RAST: Hitro rastoče, do 8 m visoko drevo.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Zori postopoma od junija do septembra, glavna dozori julija.

SHIN TSO



Plodovi so srednje veliki, podolgovati, rdečkasto črne barve. So intenzivno aromatičnega in sladko kiselkastega okusa.

RAST: 4–6 m visok grm ali nižje drevo s široko krošnjo.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od julija do avgusta.

GALICIJA



Plodovi so izjemno veliki – od 6 do 8 cm – črno vijolične do črne barve. So sladki in dobrega okusa.

RAST: 8–10 m visoko drevo s široko krošnjo.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od julija do avgusta.

ALBA



Plodovi so srednje veliki, bele ali belo rožnate barve. So zelo sladkega okusa.

RAST: Do 15 m.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Konec julija.

ILLINOIS EVERBEARING



Plodovi so veliki, črne barve, skoraj brez semen, aromatični in zelo sladki.

RAST: Hitro rastoče, do okoli 8 m visoko drevo.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Od julija do septembra.

NAVADNI ŠIPEK



Plodovi so podolgovati, rdeče barve, uporabni za predelavo v šipkovo marmelado, sirup ali čaj. Sodi tudi med okrasne rastline, saj od maja do junija cveti z nežnimi svetlo rožnatimi ali belimi cvetovi.

RAST: 2–3 m visok grm.

🕒 **ČAS ZORENJA:** Oktober–november.

JAPONSKI ŠIPEK



Plodovi so večji in bolj mesnati kot plodovi navadnega šipka. Uporaba: za predelavo v šipkovo marmelado, sirup, čaj. Sodi tudi med okrasne rastline, saj od junija do julija cveti s temno rožnatimi ali svetlo rožnatimi cvetovi.

RAST: 1-2 m visok grm.

🕒 **ČAS ZORENJA:** September.

ENKRAT RODNE JAGODE

ELSANTA



Plodovi so srednje veliki, svetlo rdeče barve. Meso je sočno, sladko in okusno.

VEČKRAT RODNE JAGODE

MARA DES BOIS



Plodovi so majhni do srednje veliki, temno oranžne do rdeče barve. Meso je sočno, sladko in aromatično, okus spominja na gozdne jagode. Rodi od pomladi do jeseni.

ALBION



Plodovi so veliki, podolgovato koničasti, temno rdeče barve. Meso je čvrsto, sladko in aromatično. Rodi od pomladi do jeseni.

SAN ANDREAS



Plodovi so veliki, podolgovati, temno rdeče barve. Meso je čvrsto, sladko in aromatično. Rodi od pomladi do jeseni.